



Сегментно-пальцевые косилки с двойным возвратно-поступательным действием DUPLEX

Рабочая ширина 168, 182, 212, 242 см.

“Duplex Gold” косилки высочайшего качества, разработанные, чтобы удовлетворить самые строгие требования покупателей по отношению к технике. “Duplex Gold” - косилки с двойным возвратно-поступательным действием, с сегментным ножом и пальцевым брусом, которые движутся в противоположные стороны, и позволяют машине оптимизировать ее работу, уменьшая расходы по обслуживанию. Особое свойство режущего аппарата в том, что он может использоваться на любой почве, даже каменистой, более того, машину можно использовать и для сбора определенных видов лекарственных трав. Невысокая энергоемкость, относительно небольшая масса и свойства рамы, все это также позволяет использовать косилку как с маломощными тракторами, так и с гусеничными машинами. Гидравлическое устройство подъема режущего аппарата входит в стандартную комплектацию и позволяет машине работать без проблем от +90 (вертикально) до -55, относительно горизонтальной плоскости.



Задненавесные дисковые (роторные) косилки ROTEX

Рабочая ширина 170, 210, 245, 285 см.

Задненавесные дисковые косилки Rotex Silver являются основой модельного ряда. Эта серия включает в себя четыре модели - Rotex Silver 4, Rotex Silver 5, Rotex Silver 6 и Rotex Silver 7. Они отличаются размером режущего аппарата и конструкцией подъемного механизма. Профиль режущего аппарата представляет собой партер небольшой толщины с шестернями в масляной ванне, выполненных из высокопрочной стали. Корпус режущего аппарата надежно защищен специальными противозносными вставками из легированной боромарганцевой стали, которые устанавливаются спереди в рабочей зоне ножей. Диски изготовлены из специальной стали. Низкий профиль режущего аппарата способствует свободному прохождению травяной массы любого типа, в том числе и жесткостебельной. При этом исключается забивание режущего аппарата и наматывание стеблей на диски.

Отличительные особенности моделей Rotex Silver:

Усиленная конструкция рамы, уравновешивание режущего аппарата, редуктор, держатели дисков с предохранительными муфтами, гидравлический подъем режущего аппарата, регулируемые дефлекторы



Задненавесная косилка-плющилка ROTEX

Рабочая ширина 210, 245, 285 см.

Необходимость в технических инновациях определила появление косилок-плющилок, которые объединили в себе свойства дисковых косилок и преимущества плющильных аппаратов, чтобы экономить время и улучшить содержание сухого материала. Rotex R5, R6 и R7 – новые косилки-плющилки, созданные специально с учетом этих условий. Эти машины обладают всеми преимуществами базовых характеристик дисковых косилок Rotex и также имеют эффективную и простую плющильную систему. Эти косилки, благодаря специальной плющильной системе, уменьшают время высушивания травы до 50 %.

Существует два вида плющилок Rotex, оба имеют нижний и верхний валец. Эта система обеспечивает хороший поток травяного материала как на входе в плющилку, так и на выходе из нее, даже при наличии жесткостебельной травы. Плющилки Rotex могут работать с любым типом травы в оптимальном режиме, сохраняя ее качество и питательные свойства.

1. Плющилка с верхним полужестким резиновым вальцом и нижним ребристым стальным вальцом применяется для смешанных трав лугов, для люцерны и в целом для всех растений семейства бобовых.
2. Плющилка с вальцами с резиновыми секциями и шевронным зацеплением предпочтительна при работе с травянистыми растениями.



Фронтальная косилка-плющилка NEVA

Рабочая ширина 285 и 325 см

Профессиональные фронтальные косилки-плющилки NEVA R7 и NEVA R8 Avant, с вальцами с резиновыми секциями и шевронным зацеплением.

Данные косилки предназначены для работы на полях с большой площадью поверхности и при интенсивном ведении сельского хозяйства к их сильным сторонам относятся такие характеристики как превосходная производительность и высокая рабочая скорость.

Косилки оснащены уникальной рамой с функцией MultiFloat, позволяет косилки смещаться в разных направлениях относительно оси трактора. Это обеспечивает косилкам серии NEVA максимальную возможность адаптации к любому типу грунта и, в особенности, это позволяет преодолеть любое препятствия, так как она может выполнить движения одновременно в 3-х направлениях: смещаться назад, подниматься вверх и поворачиваться.

Динамическая система (запатентованная BCS) позволяет оператору оптимизировать давление на грунт косилки-плющилки при работе на любой скорости и на любой местности.



Камнедробильная машина BP и BPR

для тракторов 80-130 л/с,
рабочая ширина 135, 145, 150, 200 и 250 см

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ BP

- Открытая передняя часть машины имеет высоту 35 см и защищена двумя рядами цепей, предотвращающих выплывание камней.
- Привод ротора с помощью трапециевидных ремней, что обеспечивает надёжность и безопасность.
- Задняя крышка обеспечивает удобный доступ к ротору и молоткам.
- Быстрая замена молотков.
- Высокое качество стали корпуса и узлов машины.
- Низкие эксплуатационные расходы.

BP выполнена из лучших марок стали, работает по методу перкуссии, создаваемой подвижными молотками. Молотки установлены на роторе, вращающемся в противоположном направлении к направлению движения трактора и поднимают камни из грунта. Поднятые таким образом камни измельчаются о наковальню. Размер частиц зависит и от скорости движения трактора, рекомендуется использовать тракторы с ходоуменьшителем.

Модель BP может быть установлена на трактора мощностью от 80 л.с., что позволяет использовать данную камнедробильную машину в паре с одним из самых популярных в России тракторов МТЗ 82 и его модификациями.



Камнедробильная машина BPB

для тракторов 100-130 л/с,
рабочая ширина 180 и 244 см

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ BPB

- Двойной ременный привод.
- Закрытые подшипники (лабиринты).
- Цельный ротор с карбидными молотками.
- Гидравлически регулируемая наковальня с гидропневматической системы безопасности.
- Hardox покрытие.

Kirpy постоянно внедряет инновации и разрабатывает оборудование с техническими характеристиками, которые позволяют оптимизировать затраты и повысить надежность. Находясь в постоянном взаимодействии с профессионалами в общественных работах, сельскохозяйственной и горной отраслях, Kirpy разработали камнедробильные машины BPB и BPB-S с регулируемой выдвижной наковальней (запатентованная система). BPB и BPB-S предлагают превосходную производительность дробления на уже подготовленной или необработанной земле. Это требует относительно умеренной мощности трактора.

ОСОБЕННОСТИ BPB-S

- Более мелкое дробление.
- Низкие затраты на техническое обслуживание.
- Быстрая замена молотков.

Центральный офис в Москве: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр 56
Контактные телефоны: +7 (495) 506-76-06 +7 (926) 800-84-48
E-mail: info@tractormsk.ru, сайт: www.tractormsk.ru



Камнедробильная машина BPS

для тракторов 130-300 л/с,
рабочая ширина 150, 200, 250 и 300 см

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Дробление камня в горной местности для разметки и подготовки трасс.
- Лесохозяйственные работы - создание и ремонт лесных дорог и противопожарных разрывов.
- Прокладка трубопроводов - дробление материала перед засыпанием при укладке труб.
- Дорожные работы.
- Сельскохозяйственные работы - подготовка почвы перед посадкой (измельчение камней, корней)

Машина может применяться совместно с мульчером при прокладке просек и организации противопожарных трасс, а также при введении полей в севооборот и при прочих работах, требующих рыхлый грунт, где камни и корни могут быть серьезной помехой.

Производительность и точность обработки, на камнедробильной машине BPS, достигаются с помощью:

- ротор большого диаметра
- распределение молотков оптимальным образом
- автоматическое натяжение ремня
- задняя крышка с гидравлическим управлением



Камнедробильная машина WX

для тракторов 250 л/с,
рабочая ширина 250 см

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ WX

мощные, компактные и надежные, дробилки идеально подходят для строительных площадок, но могут применяться и в сельском хозяйстве и при работе в лесу

Машина для общественных работ сочетающая в себе технологии и производительность

Высокая производительность, высокая мощность, компактность и надежность, специально адаптирована для строительных площадок, камнедробительная машина WX обеспечивает превосходную производительность дробления и может обрабатывать требуемый размер частиц котлована или карьера работая на глубине до 30см - 50см.



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ СЛУЖАТ СОЗДАНИЮ
ВАШИХ ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Центральный офис в Москве

г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр 56

+7 (495) 506-76-06

+7 (926) 800-84-48

info@tractormsk.ru

www.tractormsk.ru

Филиал в Казани

г. Казань, ул. Пер. Дорожный, д.11

+7 (843) 276-75-76

+7 (843) 276-72-90

mail@kraftrey-volga.ru

www.kraftrey-volga.ru